

Skład

- Chlorheksydyna 0,20%

Postać farmaceutyczna

- Żel 30 ml

Wskazania do stosowania

- Pooperacyjnie do ochrony rany
- Po zabiegach stomatologicznych - ekstrakcja zęba, kiretaż, implantacja, skaling i wygładzanie korzenia
- Pomocniczo w zapobieganiu zapaleniom dziąseł
- W chorobach dziąseł i przyzębia - parodontoza, afty, pleśniawki, nadżerki

Zalety

- Bardzo dobra skuteczność antyseptyczna chlorheksydyny w porównaniu z innymi środkami
- Najlepsza terapia miejscowa
- Długa ochrona antyseptyczna - postać żelu o wysokiej bioadhezji gwarantuje utrzymanie się preparatu na zaaplikowanej powierzchni przez kilka godzin
- Nie zawiera alkoholu - nie podrażnia dziąseł, nie wysusza, nie powoduje pieczenia
- Przyjemny smak

Sposób użycia

- Nanieść żel 2-3 razy dziennie masując dziąsła za pomocą miękkiej szczoteczki lub pałeczki kosmetycznej
- Stosować po jedzeniu i przez co najmniej pół godziny nie zaleca się przyjmować napojów ani pokarmów
- Najlepsze efekty uzyskuje się podczas stosowania na noc
- Po użyciu nie płukać jamy ustnej
- Nie połykać

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu